

Lettre de consultation n°07-2018 Réhabilitation faux plafond des 6 classes école kolopelu a Futuna

Dans le cadre de la réhabilitation des faux plafonds des 6 classes situées au 1^{er} étage de l'école kolopelu, je vous remercie de bien vouloir me faire parvenir un chiffrage sur la liste des travaux d'urgence que vous trouverez ci-dessous :

- 1/ La dépose et repose des éclairages et faux plafond en lambris de type pvc blanc dans les 6 classes.
- 2/ protection du sol en carrelage des classes
- 3/ La dépose et mise a la décharge de l'ossature bois existante non conforme
- 4/ La réparation des poutres en bétons existantes
- 5/ Reconstruction d'une ossature bois aux normes avec grilles de suppression et trappes de décompression du plénum pour les classes avec les 5% de surface.
- 6/ Fourniture et application d'une couche de peinture de propreté sur les murs des 6 classes de l'école.
- 7/ La réouverture des locaux est conditionné par un rapport établi par un bureau de contrôle agréé certifiant la conformité des travaux suite a l'arrêté du préfet n°2018-137 du 26 mars 2018.
- 8/ Fournir les plans des études du nouveau Faux plafond.
- 9/ Mise en place d'un périmètre de sécurité du chantier dans l'enceinte de l'école.
- 10/ joindre un planning d'intervention sur les travaux.

Les délais de la consultation sont fixés pour :

- **Le lundi 16 avril 2018 à 16h00**

Un plan de masse est disponible au service constructions scolaires.

pour tous renseignements complémentaires :

Vice-Rectorat des îles de Wallis et Futuna
BP 244 – Mata'Utu – 98600 Uvea - Wallis
Tél. /: 00.681.72.28.28 fax 72.20.40
courriel : constructions.scolaires@ac-wf.wf

La Vice-rectrice



Annick Baillou